

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		45453000-7 Roboty remontowe segment 5		
		1.Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*3 1,3+0,97*3 1,6*5*2 24,19	m2 m2 m2 m2	6,000 4,210 16,000 24,190
		razem	m2	50,400
2	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej 1,4*0,44*2,3*2 0,9*0,44*2 0,424	m3 m3 m3	2,834 0,792 0,424
		razem	m3	4,050
3	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,4*6	m m	8,400 8,400
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 9	szt szt	9,000 9,000
5	KNR 4-01 0708/06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,4*4 1,4*	m m	9,600 9,600
		razem	m	9,600
		2.Przewody wentylacyjne i kominowe-parter wraz ściakami i drzwiami		
6	KNR 4-01 0339/07	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6+12	m m	18,000 18,000
7	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 4*3	m m	12,000 12,000
8	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych-wentylacyjne 12*0,5	m m	6,000 6,000
9	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm 4+12	szt szt	16,000 16,000
10	KNR 4-01 0326/03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły 4+12	m m	16,000 16,000
11	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 4+12	m m	16,000 16,000
12	KNR 0-14 2010/02	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 4,1*4*3 1,75*2*3 -0,8*2*4 5,4*3*4 0,82*2*3	m2 m2 m2 m2 m2	49,200 10,500 -6,400 64,800 4,920
		razem	m2	123,020
13	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2-dołem kratka 0,8*2*4	m2 m2	6,400 6,400
		razem	m2	6,400

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 0,8*2*4	m2	6,400
		razem	m2	6,400
15	KNNR 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wejściowe wraz z samozamykaczem 2,2*0,9	m2	1,980
		razem	m2	1,980
16	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane 6,4+6,4+1,98	m2	14,780
		razem	m2	14,780
17	KNNR 2 1402/06	Trzykrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem 118,1*2	m2	236,200
		razem	m2	236,200
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyciorów 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
20	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian po instalacjach 90	m2	90,000
		razem	m2	90,000
21	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 3,08+3,48+3,48+3,06	m2	13,100
		razem	m2	13,100
22	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm 13,1	m2	13,100
		razem	m2	13,100
23	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex -*2 13,1	m2	13,100
		razem	m2	13,100
24	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną 13,1	m2	13,100
		razem	m2	13,100
25	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej 16,92	m	16,920
		razem	m	16,920
26	KNR 4-01 0410/01	Wykonanie podsufitki z desek niestruganych grubości 19mm -analogia płyty OSB GR 8mm 2,47+4,47+5,82+4,47+3,47+5,82+2,47+3,7+3,7	m2	36,390
		razem	m2	36,390
27	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 36,39	m2	36,390
		razem	m2	36,390
28	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz utylizacją 4,05 50,4*0,14 18*0,22*0,32	m3 m3 m3	4,050 7,056 1,267
		razem	m3	12,373
29	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	12,373

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.1 Piętro wraz ściankami i drzwiami		
30	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
31	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej		
		2*2*3	m2	12,000
		13+0,97+1,6*5*2	m2	29,970
		razem	m2	41,970
32	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,4*2,3*0,44*2	m3	2,834
		(0,5+0,9)*0,44*3	m3	1,848
		razem	m3	4,682
33	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		1,4*6	m	8,400
		razem	m	8,400
34	KNR 4-01 0708/06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2,3*4	m	9,200
		1,4*8	m	11,200
		razem	m	20,400
35	KNR 4-01 0339/07	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		22,56+39,84	m	62,400
		razem	m	62,400
36	KNR 4-01 0208/03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm		
		8+24	szt	32,000
		razem	szt	32,000
37	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych		
		2,82*8	m	22,560
		razem	m	22,560
38	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych-wentylacje		
		12*2,82	m	33,840
		12*0,5	m	6,000
		razem	m	39,840
39	KNR 4-01 0326/03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły		
		22,56+39,84	m	62,400
		razem	m	62,400
40	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami		
		64,4	m	64,400
		razem	m	64,400
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych		
		12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyciorów		
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
43	KNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone z kratką na dole		
		0,8*2*4	m2	6,400
		razem	m2	6,400
44	KNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
		0,8*2*4	m2	6,400
		razem	m2	6,400
45	KNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane		

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,8*2*8	m2	12,800
		razem	m2	12,800
46	KNR 0-14 2010/02	Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym		
		4,1*2,82*4	m2	46,248
		1,75*2,82*2	m2	9,870
		5,4*2,82*4	m2	60,912
		-0,8*2*4	m2	-6,400
		razem	m2	110,630
47	KNNR 2 1402/06	Trzykrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem		
		110,63*2	m2	221,260
		razem	m2	221,260
48	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
		3,47+3,08+3,47+3,08	m2	13,100
		razem	m2	13,100
49	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		
		13,1	m2	13,100
		razem	m2	13,100
50	KNR 0-39 0115/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniiny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex -2*		
		13,1	m2	13,100
		razem	m2	13,100
51	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną		
		3,08+3,47+3,47+3,08	m2	13,100
		razem	m2	13,100
52	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
		18,56	m	18,560
		razem	m	18,560
53	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej -analogia płyta OSB gr8mm		
		2,47+3,69+4,46+5,82+4,46+5,82+2,47+3,69	m2	32,880
		razem	m2	32,880
54	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		32,88	m2	32,880
		razem	m2	32,880
55	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -po instalacjach		
		90	m2	90,000
		razem	m2	90,000
56	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz utylizacją		
		62,4*0,32*0,25	m3	4,992
		4,68	m3	4,680
		41,97*0,14	m3	5,876
		razem	m3	15,548
57	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)		
		15,548	m3	15,548
		razem	m3	15,548
		2.3 Podasze i dach		
58	KNR 4-01 0339/07	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		22,4+67,2	m	89,600
		razem	m	89,600
59	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych		
		8*2,8	m	22,400
		razem	m	22,400

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	KNR 2-02 0122/05	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych-wetylacyjne 24*2,8	m	67,200
		razem	m	67,200
61	KNR 4-01 0326/03	Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły 22,4+67,2	m	89,600
		razem	m	89,600
62	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 89,6	m	89,600
		razem	m	89,600
63	KNR 2-02 0123/02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2 -cegła klinkierowa 1,3*2*1,2 0,42*2*1,2 1,3*2*1,2 0,44*2*1,2 0,7*2*1,2 0,44*2*1,2 2,5*2*1,2 0,42*2*1,2	m2	3,120
			m2	1,008
			m2	3,120
			m2	1,056
			m2	1,680
			m2	1,056
			m2	6,000
			m2	1,008
		razem	m2	18,048
64	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 1,3*2*0,4*2 0,44*2*0,4*2 0,7*2*0,4*2 0,44*2*0,4*2 3,2*2*0,4 0,44*2*0,4 1,6*0,6*2*0,4 1,1*0,6*2*0,4 3,5*0,6*0,4	m2	2,080
			m2	0,704
			m2	1,120
			m2	0,704
			m2	2,560
			m2	0,352
			m2	0,768
			m2	0,528
		razem	m2	9,656
65	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm 0,004	t	0,004
		razem	t	0,004
66	KNR 2-02 0219/04	Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7cm 1,6*0,6*2 0,6*0,9*2 3,5*0,6	m2	1,920
			m2	1,080
			m2	2,100
		razem	m2	5,100
67	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 24	szt	24,000
		razem	szt	24,000
68	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż typ parasol 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
69	KNR 4-01 0350/04	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach-kominów 1,3*0,45*1,2*6	m3	4,212
		razem	m3	4,212
70	KNR 4-01 0414/02	Naprawa deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk 1,3*0,45*6*1,3	m2	4,563
		razem	m2	4,563
71	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	16,000
72	KNR 4-01 0504/03	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo na zaprawie		

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6	m2	6,000
		2,5	m2	2,500
		razem	m2	8,500
73	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu		
		15	m	15,000
		razem	m	15,000
74	KNNR 2 1105/02	Właz dachowy fabrycznie wykończony-wymiana		
		0,5*0,8	m2	0,400
		razem	m2	0,400
75	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		57,8	m	57,800
		razem	m	57,800
76	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku		
		30,8	m	30,800
		razem	m	30,800
77	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 15cm		
		16,7*2	m	33,400
		12,2*2	m	24,400
		razem	m	57,800
78	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,70mm okrągłe o średnicy 12cm		
		4*7,7	m	30,800
		razem	m	30,800
79	Kalkulacja indywidualna	Roboty renowacyjne okien dachowych		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
80	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz utylizacją		
		4,56	m3	4,560
		89,6-*0,25*0,25	m3	16,000
		16	m3	20,560
		razem	m3	20,560
81	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)		
			m3	20,560
		3.Ocieplenie dachu		
82	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho-10cm		
		15*15,85	m2	237,750
		razem	m2	237,750
83	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho-gr5cm		
		237,75	m2	237,750
		razem	m2	237,750
84	KNR 2-02 0410/04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm-co 40cm		
		237,75	m2	237,750
		razem	m2	237,750
85	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
		237,75	m2	237,750
		razem	m2	237,750
		4 Elewacja południowa		
86	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV		
		2*1,5*15,55	m3	46,650
		razem	m3	46,650
87	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV		
		46,65	m3	46,650

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-2*15,55*0,1	m3	-3,110
		razem	m3	43,540
88	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych 36	szt	36,000
		razem	szt	36,000
89	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie ścian 8	rg	8,000
		razem	rg	8,000
90	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 2*15,55	m2	31,100
		razem	m2	31,100
91	KNR 2-02 0603/04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą 2*15,55	m2	31,100
		razem	m2	31,100
92	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów-folia kubełkowa przymocowana listwą górą 2*15,55	m2	31,100
		razem	m2	31,100
93	KNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie-płytami polistyrenowe gr 10cm 2*15,55	m2	31,100
		razem	m2	31,100
94	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z uylizacją 46,65-43,54	m3	3,110
		razem	m3	3,110
95	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5) 3,11	m3	3,110
		razem	m3	3,110
96	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 12	m2	12,000
		razem	m2	12,000
97	KNR 2 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie-tyk sikonowy płyty lamelowe z wełny gr 10cm -2*1,6*4 -1,2*1,6*4 15,55*7,2	m2 m2 m2	-12,800 -7,680 111,960
		razem	m2	91,480
98	KNR 2 1902/06	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie -gr ocieplenia 3-5cm płytami z wełny lamelowymi 2*1,6+2*4*0,3 1,6*2+1,2*4*0,3	m2 m2	5,600 4,640
		razem	m2	10,240
99	NNRNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 7,2*15,55	m2	111,960
		razem	m2	111,960
100	KNR 0-19 1023/02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 (klamki zamontowane na obniżonej wysokości) 0,5*1,1	m2	0,550
		razem	m2	0,550
101	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 (klamki zamontowane na obniżonej wysokości) 1,2*1,6*4 2*1,6*4	m2 m2	7,680 12,800
		razem	m2	20,480
102	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników o długości do 1m-blaszno gr 0,7mm malowane fabrycznie		

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
103	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wentylacji okiennych		
		9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
104	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie 1,2+2*1,6*0,3	m2	2,160
		razem	m2	2,160
105	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m		
		9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
106	KNR 4-01 0708/05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,2+(2*1,6*4) 1,3+(1,6*2*4)	m m razem m	15,000 14,100 29,100
107	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	24,000
108	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 15,55*7,2	m2 razem m2	111,960 111,960
109	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowania 111,96	m2 razem m2	111,960 111,960
		4.1 Elewacja północna		
110	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV 1,7*1,5*15,55	m3 razem m3	39,653 39,653
111	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV 39,652 -15,55*1,7*0,1	m3 m3 razem m3	39,652 -2,644 37,008
112	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz utylizacją 15,55*1,7*0,1	m3 razem m3	2,644 2,644
113	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 2,644	m3 razem m3	2,644 2,644
114	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie fundamentu 8	rg razem rg	8,000 8,000
115	KNR 4-01 0709/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami 32	szt razem szt	32,000 32,000
116	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 1,7*15,55	m2 razem m2	26,435 26,435
117	KNR 2-02 0603/04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą 1,7*15,55	m2 razem m2	26,435 26,435
118	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów-folia kubelkowa mocowana górą listwami 1,7*15,55	m2	26,435

Kocanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	26,435
119	KNNR 2 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie -płyty poliuretanowe gr 10cm 1,7*15,55	m2	26,435
		razem	m2	26,435
120	KNR 2-02 0918/03	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym wykonywane ręcznie 0,9*18	m	16,200
		razem	m	16,200
121	KNNR 2 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie-tynk sikonowy płyty lamelowe gr 10cm z wełny 7,5*15,5 -2*1,6*4 -1*1,8 0,5*2,8	m2 m2 m2 m2	116,250 -12,800 -1,800 1,400
		razem	m2	103,050
122	KNNR 2 1902/06	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie-gr. ocieplenia 3-5cm płyty lamelowe z wełny 1,9*2+1,6*2*0,3 1,8*2+1*0,3	m2 m2	4,760 3,900
		razem	m2	8,660
123	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,5m2 (klamki zamontowane na obniżonej wysokości) 2*1,6*3 1*1,8	m2 m2	9,600 1,800
		razem	m2	11,400
124	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie 2+1,6*2*3*0,2 1+2*1,8*0,2	m2 m2	3,920 1,720
		razem	m2	5,640
125	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
126	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m-blaszane gr 0,7mm malowane fabrycznie 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
127	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników o długości do 1m-blaszane gr 0,7mm powlekane fabrycznie 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
128	KNR 4-01 0708/05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2*2+1,6*4 1+1,8*2	m m	10,400 4,600
		razem	m	15,000
129	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 15,55*7,5	m2	116,625
		razem	m2	116,625
130	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowania 116,625	m2	116,625
		razem	m2	116,625
4.2 Elewacja szczytowa				
131	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV 10,85*1,7*1,5	m3	27,668
		razem	m3	27,668
132	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie ścian 8	rg	8,000
		razem	rg	8,000
133	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV		

Kochanowskiego 5 Roboty budowlane remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-10,85*1,7*0,1	m3	-1,845
		10,85*1,7*1,5	m3	27,668
		razem	m3	25,823
134	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 1,7*10,85	m2	18,445
		razem	m2	18,445
135	KNR 2-02 0603/04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą 18,445	m2	18,445
		razem	m2	18,445
136	KNR 2-02 0607/02	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów-folia kubelkowa mocowana górą listwami 1,7*10,85	m2	18,445
		razem	m2	18,445
137	KNR 2 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie- płyty poliuretanowe gr10cm 10,85*1,7	m2	18,445
		razem	m2	18,445
138	KNR 2 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie- gr 10cm ocieplenia -tynk silikatowy płyty lamelowe z wełny 7,5*10,85	m2	81,375
		razem	m2	81,375
139	NNRNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 10,85*7,5	m2	81,375
		razem	m2	81,375
140	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 10,85*7,5	m2	81,375
		razem	m2	81,375
141	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowania 81,375	m2	81,375
		razem	m2	81,375
142	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z utylizacją 27,66-25,82	m3	1,840
		razem	m3	1,840
143	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5) 1,84	m3	1,840
		razem	m3	1,840