

Arkusz kalkulacyjny ceny ryczałtowej dla zamówienia
obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników
w 32 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

1. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 7/7 o powierzchni użytkowej 17,42 m², wysokości – 3,30 m – kalkulacja „I”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:							

2. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 78/10 o powierzchni użytkowej 24,27 m², wysokości – 3,40 m – kalkulacja „II”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:							

3. Lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 19/1 o powierzchni użytkowej 38,46 m², wysokości – 2,50 m – kalkulacja „III”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:							

4. Lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 21a/6 o powierzchni użytkowej 41,05 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „IV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:							

5. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 66/3 o powierzchni użytkowej 22,23 m², wysokości – 3,50 m – kalkulacja „V”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:							

6. Lokal mieszkalny przy ul. Konstantego Damrota 9/5 o powierzchni użytkowej 13,00 m², wysokości – 2,50 m – kalkulacja „VI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		1			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:							

7. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 14/1 o powierzchni użytkowej 35,11 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „VII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 25m, korytka instalacyjne – 25m, puszka – szt. 5, gniazdko – 5 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 18	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:							

8. Lokal mieszkalny przy ul. Kopytko 31/7 o powierzchni użytkowej 24,00 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „VIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:							

9. Lokal mieszkalny przy ul. Lipnickiej 200/4 o powierzchni użytkowej 34,53 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „IX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:							

10. Lokal mieszkalny przy ul. Listopadowej 36/6 o powierzchni użytkowej 23,16 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „X”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:							

11. Lokal mieszkalny przy ul. Partyzantów 43/5 o powierzchni użytkowej 34,76 m², wysokości – 3,40 m – kalkulacja „XI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 25m, korytka instalacyjne – 25m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 18	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XI” wynosi:							

12. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 76/7 o powierzchni użytkowej 13,11 m², wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		1			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XII” wynosi:							

13. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 85/3 o powierzchni użytkowej 24,00 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIII” wynosi:							

14. Lokal mieszkalny przy ul. Ludwika Waryńskiego 4/5 o powierzchni użytkowej 24,00 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XIV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIV” wynosi:							

15. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 39/1 o powierzchni użytkowej 29,00 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XV” wynosi:							

16. Lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 4a/2 o powierzchni użytkowej 22,71 m², wysokości – 2,70 m – kalkulacja „XVI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVI” wynosi:							

17. Lokal mieszkalny przy ul. Joachima Lelewela 28/4 o powierzchni użytkowej 37,00 m², wysokości – 2,70 m – kalkulacja „XVII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVII” wynosi:							

18. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 4/8 o powierzchni użytkowej 51,51 m², wysokości – 3,40 m – kalkulacja „XVIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVIII” wynosi:							

19. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 86/9 o powierzchni użytkowej 57,06 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XIX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIX” wynosi:							

20. Lokal mieszkalny przy ul. Olszówka 19/4 o powierzchni użytkowej 35,38 m², wysokości – 2,00 m – kalkulacja „XX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XX” wynosi:							

21. Lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 6/5 o powierzchni użytkowej 43,27 m², wysokości – 2,80 m – kalkulacja „XXI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXI” wynosi:							

22. Lokal mieszkalny przy ul. Plac Fabryczny 2/7 o powierzchni użytkowej 33,12 m², wysokości – 3,76 m – kalkulacja „XXII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXII” wynosi:							

23. Lokal mieszkalny przy ul. Piotra Skargi 3/4 o powierzchni użytkowej 38,48 m², wysokości – 3,50 m – kalkulacja „XXIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 5, gniazdko – 5 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXIII” wynosi:							

24. Lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Staszica 4/4 o powierzchni użytkowej 52,41 m², wysokości – 3,10 m – kalkulacja „XXIV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXIV” wynosi:							

25. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 6a/9 o powierzchni użytkowej 60,66 m², wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XXV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		6			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 7, gniazdko – 7 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXV” wynosi:							

26. Lokal mieszkalny przy ul. Listopadowa 54/5 o powierzchni użytkowej 45,00 m², wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XXVI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXVI” wynosi:							

27. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 63/11 o powierzchni użytkowej 48,61 m², wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XXVII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXVII” wynosi:							

28. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 39/2 o powierzchni użytkowej 68,17 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XXVIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 7, gniazdko – 7 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXVIII” wynosi:							

29. Lokal mieszkalny przy ul. Józefa Piłsudskiego 46/2 o powierzchni użytkowej 21,00 m², wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XXIX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXIX” wynosi:							

30. Lokal mieszkalny przy ul. NMP Królowej Polski 5/2 o powierzchni użytkowej 29,68 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XXX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXX” wynosi:							

31. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 26/4 o powierzchni użytkowej 30,84 m², wysokości – 2,50 m – kalkulacja „XXXI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXXI” wynosi:							

32. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńska 30/5 o powierzchni użytkowej 43,82 m², wysokości – 2,8 m – kalkulacja „XXXII”

lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXXII” wynosi:							

.....
(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)