

**Arkusz kalkulacyjny ceny ryczałtowej dla zamówienia**  
**obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników**  
**w 30 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu usługowym stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki**  
**Mieszkaniowej**

**1. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 61/1 o powierzchni użytkowej 23,18 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,40 m – kalkulacja „I”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytko instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:</b>							

**2. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 20/2 o powierzchni użytkowej 31,05 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,12 m – kalkulacja „II”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytko instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:</b>							

**3. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 25/1 o powierzchni użytkowej 53,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,60 m – kalkulacja „III”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytko instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:</b>							

**4. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 25/5 o powierzchni użytkowej 20,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,40 m – kalkulacja „IV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:</b>							

**5. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 58/2 o powierzchni użytkowej 45,67 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „V”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:</b>							

**6. Lokal mieszkalny przy ul. Konstantego Barlickiego 19/9 o powierzchni użytkowej 45,11 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,50 m – kalkulacja „VI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:</b>							

**7. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 66/1 o powierzchni użytkowej 28,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,80 m – kalkulacja „VII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 25m, korytka instalacyjne – 25m, puszka – szt. 5, gniazdko – 5 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 18	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:</b>							

**8. Lokal mieszkalny przy ul. Ciesyńskiej 69/4 o powierzchni użytkowej 23,99 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „VIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:</b>							



**9. Lokal mieszkalny przy ul. Czajkowskiego 13/5 o powierzchni użytkowej 50,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,70 m – kalkulacja „IX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:</b>							

**10. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Matejki 4/3a o powierzchni użytkowej 32,54 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

**11. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 122/2 o powierzchni użytkowej 49,24 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 25m, korytka instalacyjne – 25m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 18	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XI” wynosi:</b>							

**12. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 37/8 o powierzchni użytkowej 29,05 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,93 m – kalkulacja „XII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XII” wynosi:</b>							

**13. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 37/9 o powierzchni użytkowej 19,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,93 m – kalkulacja „XIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XIII” wynosi:</b>							

**14. Lokal mieszkalny przy ul. Konopnickiej 27/6 o powierzchni użytkowej 19,31 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,50 m – kalkulacja „XIV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XIV” wynosi:</b>							

**15. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 22a/7 o powierzchni użytkowej 49,24 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,40 m – kalkulacja „XV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XV” wynosi:</b>							

**16. Lokal mieszkalny przy ul. Pankiewicza 2/1 o powierzchni użytkowej 49,22 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,10 m – kalkulacja „XVI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XVI” wynosi:</b>							



**17. Lokal mieszkalny przy Pacu Fabrycznym 2/5 o powierzchni użytkowej 84,26 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,76 m – kalkulacja „XVII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XVII” wynosi:</b>							

**18. Lokal mieszkalny przy Plac Fabryczny 2/6 o powierzchni użytkowej 58,25 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,76 m – kalkulacja „XVIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XVIII” wynosi:</b>							

**19. Lokal mieszkalny przy Placu Żwirki i Wigury 5/9 o powierzchni użytkowej 20,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XIX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XIX” wynosi:</b>							

**20. Lokal mieszkalny przy ul. Pocztovej 30/1 o powierzchni użytkowej 17,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XX” wynosi:</b>							

**21. Lokal mieszkalny przy ul. Pułaskiego 5/7 o powierzchni użytkowej 36,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XXI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXI” wynosi:</b>							

**22. Lokal mieszkalny przy ul. Juliusza Słowackiego 11/3 o powierzchni użytkowej 16,45 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XXII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXII” wynosi:</b>							

**23. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 2-4/7 o powierzchni użytkowej 28,62 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,50 m – kalkulacja „XXIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 5, gniazdko – 5 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXIII” wynosi:</b>							

**24. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 31/3 o powierzchni użytkowej 27,74 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,80 m – kalkulacja „XXIV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 6, gniazdko – 6 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXIV” wynosi:</b>							



**25. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 31/5 o powierzchni użytkowej 20,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XXV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 7, gniazdko – 7 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXV” wynosi:</b>							

**26. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 438/7 o powierzchni użytkowej 24,44 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XXVI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXVI” wynosi:</b>							

**27. Lokal mieszkalny przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 17/1 o powierzchni użytkowej 90,92 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XXVII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 4, gniazdko – 4 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXVII” wynosi:</b>							

**28. Lokal mieszkalny przy ul. Tulipanów 9/4 o powierzchni użytkowej 28,77 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XXVIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 7, gniazdko – 7 szt., bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 50	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXVIII” wynosi:</b>							

**29. Lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 1/4 o powierzchni użytkowej 63,49 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XXIX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXIX” wynosi:</b>							

**30. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 25/3 o powierzchni użytkowej 42,97 m<sup>2</sup>, wysokości – 2,60 m – kalkulacja „XXX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXX” wynosi:</b>							

**31. Lokal usługowy przy ul. Władysława Sikorskiego 1/LU o powierzchni użytkowej 65,00 m<sup>2</sup>, wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XXXI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, gniazdko – 3 szt., bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „XXXI” wynosi:</b>							

.....

(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)