

Arkusz kalkulacyjny ceny ryczałtowej dla zamówienia
obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników
w 22 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

1. Lokal mieszkalny przy ul. Akademii Umiejętności 50/2 o powierzchni użytkowej 40,00 m², wysokości – 2,70 m – kalkulacja „I”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytko instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:							

2. Lokal mieszkalny przy ul. Barlickiego 1/5d o powierzchni użytkowej 11,90 m², wysokości – 3,80 m – kalkulacja „II”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			

Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:

3. Lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 23/5 o powierzchni użytkowej 34,00 m², wysokości – 3,50 m – kalkulacja „III”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:							

4. Lokal mieszkalny przy ul. Cechowej 9/1a o powierzchni użytkowej 24,59 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „IV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:							

5. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 76a/6 o powierzchni użytkowej 35,75 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „V”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:							

6. Lokal mieszkalny przy ul. Gazowniczej 21/8 o powierzchni użytkowej 29,00 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „VI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:							

7. Lokal mieszkalny przy ul. Grazyńskiego 67/5 o powierzchni użytkowej 35,00 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „VII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:							

8. Lokal mieszkalny przy ul. Grażyńskiego 67/2 o powierzchni użytkowej 84,00 m², wysokości – 3,40 m – kalkulacja „VIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		9			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:							

9. Lokal mieszkalny przy ul. Karpackiej 92/3 o powierzchni użytkowej 26,27 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „IX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:							

10. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 4/7 o powierzchni użytkowej 37,61 m², wysokości – 3,49 m – kalkulacja „X”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:							

11. Lokal mieszkalny przy ul. Krasińskiego 11/1a o powierzchni użytkowej 43,36 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XI” wynosi:							

12. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 14/3 o powierzchni użytkowej 45,50 m², wysokości – 3,00 m – kalkulacja „XII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XII” wynosi:							

13. Lokal mieszkalny przy ul. Leszczyńskiej 21/30 powierzchni użytkowej 36,00 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIII” wynosi:							

14. Lokal mieszkalny przy ul. Lipnickiej 61/7 o powierzchni użytkowej 42,00 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XIV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIV” wynosi:							

15. Lokal mieszkalny przy ul. Lipnickiej 61/10 o powierzchni użytkowej 31,10 m², wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XV” wynosi:							

16. Lokal mieszkalny przy ul. Partyzantów 13/1 o powierzchni użytkowej 38,91 m², wysokości – 3,50 m – kalkulacja „XVI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVI” wynosi:							

17. Lokal mieszkalny przy pl. Żwirki i Wigury 5/3 o powierzchni użytkowej 30,87 m², wysokości – 3,40 m – kalkulacja „XVII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVII” wynosi:							

18. Lokal mieszkalny przy ul. Władysława Reymonta 2/9 o powierzchni użytkowej 47,33 m², wysokości – 2,80 m – kalkulacja „XVIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVIII” wynosi:							

19. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 438/1 o powierzchni użytkowej 19,01 m², wysokości – 2,80 m – kalkulacja „XIX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 2, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 9	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIX” wynosi:							

20. Lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Staszica 4/6 o powierzchni użytkowej 62,37 m², wysokości – 3,30 m – kalkulacja „XX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XX” wynosi:							

21. Lokal mieszkalny przy pl. Żwirki i Wigury 4/7 o powierzchni użytkowej 54,64 m², wysokości – 3,20 m – kalkulacja „XXI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXI” wynosi:							

22. Lokale mieszkalne jedno lub dwa o powierzchni użytkowej ok. 190,00 m², wysokości – ok. 3,00 m – kalkulacja „XXII” (lokale zostaną wskazane przez Zamawiającego odrębnym zleceniem)

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 55m, korytko instalacyjne – 50m, puszka – szt. 10, bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 39	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXII” wynosi:							

.....
(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)