

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. IZOLACJA FUNDAMENTÓW				
1.1	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągle ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5m, kategoria gruntu IV	m3	42,45
1.2	KNR 4-01 0108/07	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii IV z kosztami utylizacji	m3	42,45
1.3	KNR 4-01 0108/08 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1km	m3	42,45
1.4	KNR-W 7- 12 0302/05	Czyszczenie strumieniowo powierzchnia pionowa, za pomocą agregatu myjącego ciśnieniowego	m2	51,77
1.5	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej przyjęto 60 % powierzchni	m2	56,95
1.6	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	0,78
1.7	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19)	m3	0,78
1.8	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ściany, podłoże: cegła; do 5m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	25,89
1.9	KNR 0-26 0635/08	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie, 2-krotne odsolenie ścian, ponad 5m2	m2	51,77
1.10	KNR 2-02 0603/03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, środkiem penetron, 1warstwa	m2	51,77
1.11	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowej gr. 12 cm, pionowa z płyt układanych na sucho (analogia)	m2	51,77
1.12	KNR 2-02 2601/02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowym gr.12 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1warstwa siatki), ściany pełne,	m2	25,89
1.13	KNR 2-02 0616/04	Izolacje z papy kubełkowej na sucho, izolacja pionowe, 1warstwa na sucho (analogia)	m2	51,77
1.14	KNR 2-01 0610/02	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, pospółka	m3	42,45
1.15	KNR-W 4- 01 0635/01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego (wilgotność do 15%), ściana grubości 41cm	otwór	149
1.16	KNR-W 4- 01 0635/02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego (wilgotność do 15%), ściana grubości 55cm	otwór	321
2. PARTER - ROZBIÓRKI I WYBURZENIA				
2.1	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	99,76
2.2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2	szt	12
2.3	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru, stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2m2	m2	5,36
2.4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2	m2	5,36
2.5	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie okładziny ścian, płyty lamilat i spilśnione (analogia)	m2	116,15
2.6	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej zawilgocony i zagrzbyiony	m2	152,48
2.7	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	13,07
2.8	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	30,37
2.9	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	m2	13,28
2.10	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2m2	szt	2
2.11	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk	m2	10,76
2.12	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - konstrukcja	m2	5,38

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
2.13	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	135,34
2.14	KNR-W 4- 01 0436/01	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem	m	123,2
2.15	KNR 4-01 0212/01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm wraz z posadzką	m3	22,93
2.16	KNR 4-01 0212/02	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	m3	3,78
2.17	KNR 4-01 0212/03	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	0,29
2.18	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	21,8
2.19	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie ziemi z parteru budynku	m3	21,8
2.20	KNR 4-01 0108/07	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV z kosztami utylizacji	m3	21,8
2.21	KNR 4-01 0108/08 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	21,8
2.22	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	25,63
2.23	KNR 4-01 0108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych z kosztami utylizacji	m3	27
2.24	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	52,63
2.25	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	2,32
2.26	KNR 2-31 1509/03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe	t	2,74
2.27	KNR 2-31 1511/01 dopłata 9x	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, do tablicy 1509, samochód do 5 t	t	2,74
2.28	KNR 4-01 0108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych z kosztami utylizacji	m3	0,54
2.29	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	0,54
2.30	KNR 2-05 0208/05	Demontaż konstrukcje podparć, masa do 250 kg (Wsp.do R i S = 0,30)	t	1,47
3. PARTER - ROBOTY BUDOWLANE				
3.1	KNR 2-02 1101/01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	2,11
3.2	KNR 2-02 0290/01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,03
3.3	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	0,21
3.4	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25	m3	2,74
3.5	KNR 2-02 0202/04	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25	m3	4,97
3.6	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25	m3	0,25
3.7	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25	m3	0,84
3.8	KNR 7-28 0104/01	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm	zestaw	1
3.9	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	10,75
3.10	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3	19,46
3.11	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	16,8

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
3.12	KNR 4-01 0303/01	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/4 cegły	m2	1,74
3.13	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	3,33
3.14	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,66
3.15	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,33
3.16	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120	m	7,4
3.17	KNR 4-01 0329/03	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,59
3.18	KNR 4-01 0313/03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,95
3.19	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120	m	15,2
3.20	KNNR 7 0209/07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, masa elementu 200~kg	t	0,3
3.21	KNNR 7 0209/06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, masa elementu 100~kg	t	0,06
3.22	KNR 4-01 0346/01	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 cegły	szt	2
3.23	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180~mm kształtownik HEA 120	m	3
3.24	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180~mm kształtownik HEA 180	m	7,06
3.25	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180~mm	szt	2
3.26	KNR 7-12 0101/03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe	m2	22,54
3.27	KNR 7-12 0206/03	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogólnego stosowania	m2	22,54
3.28	KNR 7-12 0214/03 dopłata 2x	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	m2	22,54
3.29	KNR 19-01 0701/04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa wapienna, ponad 5~m2, z zerwaniem otrzcinowania	m2	140,77
3.30	KNR-W 4-01 0436/05	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem - rozebranie	m	123,2
3.31	KNR 2-02 1101/01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły beton C8/10	m3	16,66
3.32	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z folii PE gr.0,3 na sucho, izolacja pozioma, 1~warstwa (analogia)	m2	159,12
3.33		Wsadzenie do przewodu kominowego przewodu kominowego centrycznego	m	22,4
3.34	KNR 4-01 0610/03	Odrzymbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5~m2	m2	145,34
3.35	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków Fobosem M-4	m2	145,34
3.36		Wykonanie kominów wentylacyjnych typu Schiedla o wysokości 11.30 m	m	90,4
3.37	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt	1
3.38	KNR 4-01 0333/04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły	szt	1
3.39	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt	1
3.40	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt	1
3.41	KNR 4-01 0706/01	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1~m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt	4
3.42	KNR-W 2-02 2003/10	Obudowa kominów Schiedla gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 50-02 (analogia)	m2	15,08

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
3.43	KNR 2-31 1509/03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe z kosztami utylizacji	t	0,79
3.44	KNR 2-31 1511/01 dopłata 9x	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, do tablicy 1509, samochód do 5 t	t	0,79
3.45	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	5,83
3.46	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	5,83
4. I PIĘTRO				
4.1	KNR 4-01 0424/04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejsce	1
4.2	KNR 4-01 0432/02	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2	szt	8
4.3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	1
4.4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	2,84
4.5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	103,5
4.6	KNR 2-02 2003/04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt paździeżowych na konstrukcji stalowej (analogia)	m2	94,94
4.7	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk	m2	16,96
4.8	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - konstrukcja	m2	8,48
4.9	KNR 19-01 0701/04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa wapienna, ponad 5 m2, z zerwaniem otrzcinowania	m2	103,25
4.10	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	m2	103,25
4.11	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe z płyt wiórowych (analogia)	m2	103,25
4.12	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust	m2	103,25
4.13	KNR 2-02 0609/03	Rozbiórka izolacji przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa (Wsp.do R=0.30)	m2	103,25
4.14	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	126,41
4.15	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,37
4.16	KNR 4-01 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, grubość do 10 cm	m2	7,37
4.17	KNR 4-01 0609/04 dopłata 8x	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, za każdy następny 1 cm ponad 10 cm	m2	7,37
4.18	KNR 4-01 0607/07	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 18 cm	m2	7,37
4.19	KNR 4-01 0607/08 dopłata 4x	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	7,37
4.20	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	8,26
4.21	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8,26
4.22	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z foli paroizolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (analogia)	m2	8,26
4.23	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro z zaprawy z dodatkiem zbrojenia	m2	8,26
4.24	KNR 2-02 1102/03 dopłata 2x	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8,26
4.25	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,63

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
4.26	KNR-W 4-01 0436/01	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem	m	123,2
4.27	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,21
4.28	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120~mm	m	4,74
4.29	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,39
4.30	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe dla wykonania ścian murowanych i windy	m2	26,72
4.31	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	17,42
4.32	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	9,22
4.33	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05~m2, beton żwirowy, grubość do 20~cm	szt	14
4.34		Wykonanie kominów wentylacyjnych typu Schiedla o wysokości 8,40 m	m	33,6
4.35	KNR 4-01 0333/02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt	2
4.36	KNR 4-01 0333/04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły	szt	2
4.37	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt	2
4.38	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt	2
4.39	KNR 4-01 0706/01	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1~m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt	8
4.40		Wsadzenie do przewodu kominowego przewodu kominowego centrycznego	m	32,8
4.41	KNR 4-01 0346/01	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 cegły	szt	2
4.42	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180~mm kształtownik HEA 120	m	3
4.43	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180~mm kształtownik HEA 180	m	3,89
4.44	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180~mm	szt	2
4.45	KNR 7-12 0101/03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe	m2	9,45
4.46	KNR 7-12 0206/03	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogólnego stosowania	m2	9,45
4.47	KNR 7-12 0214/03 dopłata 2x	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	m2	9,45
4.48	KNR 2-05 0208/05	Demontaż konstrukcje podparć, masa do 250~kg (Wsp.do R i S = 0,30)	t	1,47
4.49	KNR-W 4-01 0436/05	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem - rozebranie	m	123,2
4.50	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	16,63
4.51	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	16,63
4.52	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20~mm, zatarte na ostro	m2	9,97
4.53	KNR 2-02 1102/03 dopłata 3x	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10~mm	m2	9,97
4.54	KNR 4-01 0610/03	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5~m2 sufit i podłoga	m2	238,99
4.55	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków Fobosem M-4	m2	238,99

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
4.56	KNR-W 2-02 2003/10	Obudowa kominów Schiedla gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 50-02 (analogia)	m2	5,308
4.57	KNR 2-31 1509/03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe z kosztami utylizacji	t	15,1
4.58	KNR 2-31 1511/01 dopłata 8x	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, do tablicy 1509, samochód do 5 t	t	15,1
4.59	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	4,52
4.60	KNR 4-01 0108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych z kosztami utylizacji	m3	1,37
4.61	KNR 4-01 0108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych z kosztami utylizacji	m3	6,49
4.62	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych	m3	0,41
4.63	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	12,79
5. II PIETRO				
5.1	KNR 4-01 0424/04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejsce	1
5.2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	5
5.3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	103,52
5.4	KNR 4-01 1011/01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony nielicowane kaflami	m3	2,3
5.5	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk	m2	16,96
5.6	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - konstrukcja	m2	8,48
5.7	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	61,31
5.8	KNR 19-01 0701/04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa wapienna, ponad 5 m2, z zerwaniem otrzcinowania	m2	103,52
5.9	KNR 19-01 0428/03	Rozebranie, podsufitki z mat trzcinowych gr. 6 cm	m2	103,52
5.10	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe z płyt wiórowych (analogia)	m2	103,52
5.11	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust	m2	103,25
5.12	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	126,52
5.13	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczką lub trocinami, grubości do 10 cm	m2	103,25
5.14	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	8,37
5.15	KNR 4-01 0609/03	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, grubość do 10 cm	m2	7,48
5.16	KNR 4-01 0609/04 dopłata 8x	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, za każdy następny 1 cm ponad 10 cm	m2	7,48
5.17	KNR 4-01 0607/07	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 18 cm	m2	7,48
5.18	KNR 4-01 0607/08 dopłata 4x	Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	7,48
5.19	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	8,37
5.20	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8,37
5.21	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (analogia)	m2	8,37

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
5.22	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro z zaprawy z dodatkiem zbrojenia	m2	8,37
5.23	KNR 2-02 1102/03 dopłata 2x	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8,37
5.24	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,63
5.25	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 okna	szt	1
5.26	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 okna	m2	21,57
5.27	KNR-W 4-01 0436/01	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem	m	123,2
5.28	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,42
5.29	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA 120 mm	m	8,24
5.30	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,2
5.31	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe dla wykonania ścian murowanych i windy	m2	13,49
5.32	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	18,09
5.33	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	7,3
5.34	KNR 2-02 1110/01	Podłoga z desek grubości 25 mm z zastosowaniem desek z rozbiórki	m2	4,99
5.35	KNR 4-01 0346/01	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 cegły	szt	2
5.36	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm kształtownik HEA 120	m	3
5.37	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm kształtownik HEA 180	m	3,89
5.38	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm	szt	2
5.39	KNR 7-12 0101/03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe	m2	11,69
5.40	KNR 7-12 0206/03	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogólnego stosowania	m2	11,69
5.41	KNR 7-12 0214/03 dopłata 2x	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	m2	11,69
5.42	KNR 4-01 0429/08	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300 cm2	m	11,49
5.43	KNR 19-01 0424/01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu słupy	m3	0,34
5.44	KNR-W 4-01 0436/05	Podstemplowanie zagrożonych stropów, z deskowaniem - rozebranie	m	123,2
5.45	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	m	2
5.46	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane	kg	48,05
5.47	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, transport betonu taczkami, japonkami beton C 20/25	m2	3,6
5.48	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami beton C20/25	m2	3,6
5.49	KNR 2-31 1509/03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe z kosztami utylizacji	t	5,91
5.50	KNR 2-31 1511/01 dopłata 9x	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km, do tablicy 1509, samochód do 5 t	t	5,91

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
5.51	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1*km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	15,36
5.52	KNR 4-01 0108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1*km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych z kosztami utylizacji	m3	1,25
5.53	KNR 4-01 0108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1*km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych z kosztami utylizacji	m3	13,02
5.54	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1*km, gruz z posadzki z tworzyw sztucznych	m3	0,41
5.55	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km, gruz (kol.17-19)	m3	30,04
6. DACH				
6.1	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,08
6.2	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,42
6.3	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	47,59
6.4	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	37,17
6.5	KNR 4-01 0519/07 dopłata 4x	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	37,17
6.6	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m2	161,2
6.7	KNR 4-01 0519/05 dopłata 4x	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2	161,2
6.8	KNR 4-01 0430/02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2	161,2
6.9	KNR 4-01 0430/06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	m2	161,2
6.10	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,09
6.11	KNR 4-01 0212/04	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	1,81
6.12	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5*m3/miejsce	m3	1,15
6.13	KNR 2-02 0123/02	Okładanie (szpałdowanie) kominów Schieldera, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2*cegły	m2	11,66
6.14	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	20,44
6.15	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7*cm beton C16/20	m2	7,57
6.16	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ściana, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3	7,09
6.17	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14*mm, żebrowane	kg	323,96
6.18	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia, strzemiona, pręty Fi do 6*mm	kg	94,18
6.19	KNR 2-02 0212/11	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych beton C16/20	m3	2,17
6.20	KNR 2-02 0212/12	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30*cm beton C16/20	m3	2,21
6.21	KNR 2-02 0210/02	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, japonkami beton C16/20	m3	2,28
6.22	KNR 2-02 0210/04	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, japonkami beton C16/20	m3	0,37
6.23	KNR 2-03 0209/01	Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-0,5*kg śruby kotwiace L=0,4 m	szt	33
6.24	KNR 2-02 0616/01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho, izolacja pozioma, 1*warstwa (analogia)	m2	128,19
6.25	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie na dachu pomostów poziomych	m2	36

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
6.26	KNR 2-02 0406/01	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180~cm2	m3	0,87
6.27	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5~m, przekrój poprzeczny drewna do 180~cm2	m3	3,32
6.28	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	158,32
6.29	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	469,76
6.30	KNR 2-02 0501/02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo	m2	158,32
6.31	KNR 2-02 0507/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe	m2	37,17
6.32	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10~cm	m	3,5
6.33	KNR 2-02 0506/02	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25~cm	m2	51,96
6.34	KNR 2-02 0515/04	Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20~m	m	24,17
6.35	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12~cm	m	8,52
6.36	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15~cm	m	15,56
6.37	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10~cm	m	3,5
6.38	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12~cm	m	18,92
6.39	KNR 4-01 0108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1~km, gruz ceglany z kosztami utylizacji	m3	7,09
6.40	KNR 4-01 0108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1~km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych z kosztami utylizacji	m3	0,13
6.41	KNR 4-01 0108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1~km, gruz bitumiczny (analogia) z kosztami utylizacji	m3	1,59
6.42	KNR 4-01 0108/20 dopłata 4x	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1~km, gruz (kol.17-19)	m3	8,81
6.43	KNR 2-31 1509/03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5~km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe z kosztami utylizacji	t	4,93
6.44	KNR 2-31 1511/01 dopłata 9x	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5~km ponad 0,5~km, do tablicy 1509, samochód do 5~t	t	4,93
7. ODGROMIENIE				
7.1	KNR 4-03 0702/03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na drewnie	szt	36
7.2	KNR 4-03 0708/01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o Fi do 10~mm, na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód poziomy, dach płaski	m	36,55
7.3	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10~mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt	4
7.4	KNR 5-08 0622/05	Montaż typowych iglic kominowych, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami,	szt	3