

## Przedmiar - roboty budowlane

Czerwona 5/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	1
2	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	13
3	KNR-W 4-02 0234/07	ANALOGIA Demontaż brodzika z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
4	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
5	KNR-W 4-02 0234/06	Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
6	KNR-W 4-02 0234/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
7	KNR-W 4-02 0317/07	ANALOGIA Demontaż termy gazowej- bojler	szt	1
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
9	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenie otworów drzwiowych)	m3	1
10	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5
		1,30*2	m	2,6
		1,20*2	m	2,4
11	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,5
		2,0*0,25	m3	0,5
12	KNR-W 4-01 0306/03.1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2
13	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	3,6
		0,90*2,0	m2	1,8
		0,90*2,0	m2	1,8
14	KNNR 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone (zestawienie stolarki DW)	m2	1,8
15	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	1,8
16	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	19,6
17	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2
18	KNR-W 4-01 0921/03	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1
19	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi (zestawienie stolarki O2)	m2	4,185
		0,9*1,55*3	m2	4,185
20	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm(zabezpieczenie parapetów z cegły)	m2	1,395
		1,55*3*0,30	m2	1,395
21	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu	szt	3
22		Zakup i dostawa podokienników z konglomeratu	mb	3
		1,0*3	mb	3
23	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy	m	16
24	kalkulacja indywidualna	Demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej - pozostałości rur	kpl	1
25	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
26	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
27	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
28	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,094
		6,0*0,125*0,125	m3	0,094
29	KNR-W 4-01 0210/05	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu	m	4
30	KNR-W 4-01 0207/01	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłogach, stropach i ścianach bez stemplowań i deskowań	m	4
31	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20
32	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	20
33	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	9
34	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
35	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
36	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
37	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	30
38	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	8
39	KNR-W 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10
40	KNR-W 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	5
41	KNR-W 4-01 0711/03.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	8
42	KNR-W 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi nieprzekraczającej ponad 5m2	m2	20
43	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	10
44	KNR-W 4-01 0621/05	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	30
45	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm - odcięcie	m	1
46	KNR-W 4-01 0310/04.1	Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów	szt	1
47	KNR-W 4-01 0706/01.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
48	KNR-W 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	10,07
49	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,53
50	KNR-W 4-01 0439/01	Rozebranie podłóg ślepych - paneli podłogowych	m2	20
51	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych	m2	31,5
52	KNR-W 4-01 0415/02	Wymiana legarów	m	35
53	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	1,83
54	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	1,83
55	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki	m2	33,3
56	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	33,3
57	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr 10 cm	m2	33,3
58	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr 10cm - każda następna warstwa	m2	33,3
59	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	13,3
60	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	13,3
61	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	13,3
62	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2	19,94
63	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,5
64	KNR-W 4-01 0109/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	4,5