

**Przedmiar**  
**Czerwona 5/8 - roboty budowlane**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
2	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebrawie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,68
		0,20+1,9*0,25	m3	0,68
3	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
4	KNR-W 4-01 0711/02.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	4
5	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	3,4
		0,90*2,0	m2	1,8
		0,80*2,0	m2	1,6
6	KNNR 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone- wejściowe	m2	1,8
		0,90*2,0	m2	1,8
7	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	1,6
		0,80*2,0	m2	1,6
8	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2
9	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	2
10	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1
11	KNR 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	19,4
12	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki wraz z fabrycznie wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi (zestawienie stolarki O6 i O4)	m2	1,7
		1,0*1,50	m2	1,5
		0,40*0,50	m2	0,2
13	KNR-W 4-01 0537/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm(zabezpieczenie parapetów z cegły)	m2	0,6
		(1,50+0,5)*0,3	m2	0,6
14	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu	szt	1
15		Zakup i dostawa podokienników z konglomeratu	mb	1
		1,0	mb	1
16	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników z drewna	szt	1
17		Zakup i dostawa podokiennika z drewna szer 0,5m	mb	1
18	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	7
19	TZKNBK VII I-5/50	ANALOGIA Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii	m2	7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR 2-02 2003/06	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo	m2	7
21	KNR 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych - uzupełnienie skosu w łazience	m2	7
22	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	20
23	KNR 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	20
24	KNR 4-01 1306/02	ANALOGIA Demontaż rury czopucha	szt	1
25	KNR 4-01 0310/04.1	Przemuirowanie przewodów - zamuirowanie otworów	szt	1
26	KNR-W 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obuustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	4,5
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej (rury, urządzenia)	kpl	1
28	KNR 3 0305/01	Wykucie, zamuirowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,28
		18,0*0,125*0,125	m3	0,28
29	KNR-W 4-01 0335/09.1	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebiecie ręczne)	szt	1
30	KNR-W 4-01 0325/03	Zamuirowanie przebieć w ścianach grubości 1 cegły	szt	1
31	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16
32	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	16
33	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	7
34	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
35	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,5
36	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
37	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
38	KNR-W 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt	1
39	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obuustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	1
40	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
41	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1
42	KNR-W 2-15 0229/04.1	Zlewozmywak żeliwny emaliowany na ścianie	szt	1
43	KNR-W 2-15 0218/03	Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
44	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
45	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,23
46	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10,23
47	KNR-W 4-01 0439/01	Rozebranie podłóg ślepych - płyty pазdzierzowe	m2	20,46
48	KNR-W 4-01 0819/03	ANALOGIA Montaż płyt OSB	m2	20,46
49	KNR-W 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	5
50	KNR-W 4-01 0601/02.1	ANALOGIA Izolacja podłoża pod płytki ceramiczne "folią w płynie"	m2	4,4
51	KNR-W 2-02 1112/04.1	Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na zaprawie klejowej, układane metodą regularną	m2	4,4
52	KNR-W 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	56
		112,0*50%	m2	56
53	KNNR 3 0605/04.1	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	112
54	KNNR 3 0605/06.1	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną na wysokości do 5m od podłogi	m2	20
55	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
56	KNR-W 4-01 0109/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	1,2