

Przedmiar
Kustronia 32/2 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej (rury, urządzenia)	kpl	1
2	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,42
		17*0,125*0,063	m3	0,13
		4,0*0,125*0,125	m3	0,06
		15,0*0,125*0,125	m3	0,23
3	KNR 4-01 0210/03	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego	m	10
4	KNR 4-01 0207/02.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	10
5	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	35
6	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	35
7	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	8
8	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
9	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzywa sztucznego (rury z polipropylenu)	kpl	1
10	KNR-W 2-15 0140/07.1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym	kpl	1
11	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
12	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15
13	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	4
14	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
15	KNR-W 4-01 0335/10.1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt	3
16	KNR-W 4-01 0325/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	3
17	KNR-W 4-01 0706/01.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach	szt	6
18	KNR-W 2-15 0229/04.1	Zlewozmywak żeliwny emaliowany na ścianie	szt	1
19	KNR-W 2-15 0218/03	Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt	1
20	KNR-W 2-15 0230/02.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
21	KNR-W 2-15 0233/02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl	1
22	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
23	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szklonych	m2	3,2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		0,80*2,0*2	m2	3,2
24	KNR-W 4-01 0921/16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szylkami	szt	2
25	KNR-W 4-01 0708/01.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	9,6
26	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW z zachowaniem istniejących wymiarów - zgodnie z opinią WUOZ	m2	6,18
		1,10*1,75*3	m2	5,78
		0,50*0,80	m2	0,4
27	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2	1,03
		(1,10*3)*0,25	m2	0,83
		0,80*0,25	m2	0,2
28	KNR 4-01 0321/01.1	Obsadzenie podokienników z PCV (parapet doliczyć do M)	szt	4
29	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	29
30	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm	m2	10
31	KNR 4-01 0411/02	Wymiana legarów na filarkach	m	8
32	KNR 4-01 0820/03	ANALOGIA Montaż płyt OSB	m2	29
33	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho FS 20, gr 10 cm	m2	2,25
34	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	2,25
35	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	2,25
36	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	2,25
37	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,25
38	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną	m2	31,25
39	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane	m	31
40	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m3	0,8
41	KNR 4-01 0310/04.1	Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów	szt	1
42	KNR 4-01 0706/05.1	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	1
43	KNR-W 2-02 2003/02	ANALOGIA Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01(1-strona płyta g-k wodoodporna, 2-strona płyta OSB	m2	8,5
44	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	50
45	KNR-W 4-01 0716/02.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
46	KNR-W 2-02 2006/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym	m2	28,5
47	KNNR 3 0605/04.1	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	116
48	KNNR 3 0605/06.1	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów farbą olejną na wysokości do 5m od podłogi	m2	15
49	KNR-W 4-01 0310/03	Przemurowanie przewodów - wykucie otworów	szt	1
50	Kalkulacja indywidualna	Montaż przewodu wentylacyjnego - rura spiro	mb	2
51	KNR-W 2-02 2004/07	Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa rury Spiro	m2	1,5
52	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm	szt	2
53	Kalkulacja indywidualna	Szlamowanie przewodu dymowego masą SKD	mb	8
54	Kalkulacja indywidualna	Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	kpl	1
55	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,5
56	KNR-W 4-01 0109/10 dopłata 5x	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	2,5