

**Arkusze kalkulacyjne ceny ryczałtowej dla zamówienia**

**obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników  
w 25 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała,  
a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**

- 1) kalkulacja „I” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/1,
- 2) kalkulacja „II” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/3,
- 3) kalkulacja „III” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/4,
- 4) kalkulacja „IV” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/5,
- 5) kalkulacja „V” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/6
- 6) kalkulacja „VI” – lokal przy ul. Dygasińskiego 18/7,
- 7) kalkulacja „VII” – lokal przy ul. Skarpowej 85/1,
- 8) kalkulacja „VIII” – lokal przy ul. Skarpowej 85/2,
- 9) kalkulacja „IX” – lokal przy ul. Skarpowej 85/3,
- 10) kalkulacja „X” – lokal przy ul. Skarpowej 85/4,
- 11) kalkulacja „XI” - lokal przy ul. Zakątnej 16a/1,
- 12) kalkulacja „XII” - lokal przy ul. Zakątnej 16a/2,

- 13) kalkulacja „XIII” - lokal przy ul. Cieszyńskiej 69b/1,
- 14) kalkulacja „XIV” - lokal przy ul. Cieszyńskiej 153/1,
- 15) kalkulacja „XV” - lokal przy ul. Cieszyńskiej 153/2,
- 16) kalkulacja „XVI” - lokal przy ul. Karpackiej 16/10,
- 17) kalkulacja „XVII” - lokal przy ul. Karpackiej 16/11,
- 18) kalkulacja „XVIII” - lokal przy ul. Sobieskiego 432/10,
- 19) kalkulacja „XIX” - lokal przy ul. Żywieckiej 318/2
- 20) kalkulacja „XX” - lokal przy ul. 11 Listopada 4/4,
- 21) kalkulacja „XXI” - lokal przy ul. 11 Listopada 26/1,
- 22) kalkulacja „XXII” - lokal przy ul. Słowackiego 21a/9a,
- 23) kalkulacja „XXIII” - lokal przy ul. Młyńskiej 6/10,
- 24) kalkulacja „XXIV” - lokal przy ul. Daszyńskiego 67/1,
- 25) kalkulacja „XXV” - lokal przy ul. Tarninowej 31/2,

**1. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/1 o powierzchni użytkowej 31,59 m<sup>2</sup>, kubaturze 94,77 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „I”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAG x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**2. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/3 o powierzchni użytkowej 28,99 m<sup>2</sup>, kubaturze 86,97 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „II”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**3. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/4 o powierzchni użytkowej 28,71 m<sup>2</sup>, kubaturze 86,13 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „III”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**4. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/5 o powierzchni użytkowej 28,88 m<sup>2</sup>, kubaturze 86,64 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „IV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**5. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/6 o powierzchni użytkowej 32,42 m<sup>2</sup>, kubaturze 97,26 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „V”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 38bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**6. Lokal mieszkalny przy ul. Dygasińskiego 18/7 o powierzchni użytkowej 27,95 m<sup>2</sup>, kubaturze 83,85 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „VI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*



**7. Lokal mieszkalny przy ul. Skarpowej 85/1 o powierzchni użytkowej 20,50 m<sup>2</sup>, kubaturze 57,40 m<sup>3</sup>, wysokość 2,8 m – kalkulacja „VII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**8. Lokal mieszkalny przy ul. Skarpowej 85/2 o powierzchni użytkowej 39,62 m<sup>2</sup>, kubaturze 110,94 m<sup>3</sup>, wysokość 2,80 m – kalkulacja „VIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**9. Lokal mieszkalny przy ul. Skarpowej 85/3 o powierzchni użytkowej 54,57 m<sup>2</sup>, kubaturze 152,80 m<sup>3</sup>, wysokość 2,8 m – kalkulacja „IX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**10. Lokal mieszkalny przy ul. Skarpowej 85/4 o powierzchni użytkowej ok. 36,78 m<sup>2</sup>, kubaturze 102,98 m<sup>3</sup>, wysokość 2,80 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**11. Lokal mieszkalny przy ul. Zakątnej 16a/1 o powierzchni użytkowej ok. 47,10 m<sup>2</sup>, kubaturze 150,72 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**12. Lokal mieszkalny przy ul. Zakątnej 16a/2 o powierzchni użytkowej ok. 18,80 m<sup>2</sup>, kubaturze 60,16 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**13. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 69b/1 o powierzchni użytkowej ok. 37,37 m<sup>2</sup>, kubaturze 119,58 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**14. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 153/1 o powierzchni użytkowej ok. 63,98 m<sup>2</sup>, kubaturze 204,74 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XIV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*



**15. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 153/2 o powierzchni użytkowej ok. 34,39 m<sup>2</sup>, kubaturze 110,05 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XV”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**16. Lokal mieszkalny przy ul. Karpackiej 16/10 o powierzchni użytkowej ok. 21,78 m<sup>2</sup>, kubaturze 65,34 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „XVI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**17. Lokal mieszkalny przy ul. Karpackiej 16/11 o powierzchni użytkowej ok. 22,00 m<sup>2</sup>, kubaturze 66,00 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „XVII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**18. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 432/10 o powierzchni użytkowej ok. 31,66 m<sup>2</sup>, kubaturze 88,65 m<sup>3</sup>, wysokość 2,80 m – kalkulacja „XVIII”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**19. Lokal mieszkalny przy ul. Żywieckiej 318/2 o powierzchni użytkowej ok. 63,00 m<sup>2</sup>, kubaturze 163,80 m<sup>3</sup>, wysokość 2,60 m – kalkulacja „XIX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**20. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 4/4 o powierzchni użytkowej ok. 20,00 m<sup>2</sup>, kubaturze 70,00 m<sup>3</sup>, wysokość 3,50 m – kalkulacja „XX”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**21. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 26/1 o powierzchni użytkowej ok. 53,30 m<sup>2</sup>, kubaturze 170,56 m<sup>3</sup>, wysokość 3,40 m – kalkulacja „XXI”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**22. Lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego 21a/9a o powierzchni użytkowej ok. 14,83 m<sup>2</sup>, kubaturze 48,94 m<sup>3</sup>, wysokość 3,30 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*



**23. Lokal mieszkalny przy ul. Młyńskiej 6/10 o powierzchni użytkowej ok. 41,50 m<sup>2</sup>, kubaturze 124,50 m<sup>3</sup>, wysokość 3,00 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**24. Lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 67/1 o powierzchni użytkowej ok. 43,56 m<sup>2</sup>, kubaturze 139,39 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

**25. Lokal mieszkalny przy ul. Tarninowej 31/2 o powierzchni użytkowej ok. 44,16 m<sup>2</sup>, kubaturze 141,31 m<sup>3</sup>, wysokość 3,20 m – kalkulacja „X”**

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
<b>Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:</b>							

.....  
*podpis wykonawcy*

