

Arkusze kalkulacyjne ceny ryczałtowej dla zamówienia
obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników
w 18 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała,
a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

- | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------|---|----------------------------------|
| 1) kalkulacja „I” | – | lokal przy ul. Cieszyńskiej 84/5, | 15) kalkulacja „XV” | - | lokal przy ul. Straconki 151/9, |
| 2) kalkulacja „II” | – | lokal przy ul. 11 Gazowniczej 19/2, | 16) kalkulacja „XVI” | – | lokal przy ul. Wyzwolenia 131/4, |
| 3) kalkulacja „III” | – | lokal przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/4, | 17) kalkulacja „XVII” | - | lokal przy ul. Wyzwolenia 131/7, |
| 4) kalkulacja „IV” | – | lokal przy ul. Krakowskiej 174/5, | 18) kalkulacja „XVIII” | – | lokal przy ul. Żywieckiej 15a/9. |
| 5) kalkulacja „V” | – | lokal przy ul. Zygmunta Krasińskiego 11/4a, | | | |
| 6) kalkulacja „VI” | – | lokal przy pl. Wojska Polskiego 6/12, | | | |
| 7) kalkulacja „VII” | – | lokal przy ul. Rzecznej 2/4, | | | |
| 8) kalkulacja „VIII” | – | lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/3, | | | |
| 9) kalkulacja „IX” | – | lokal przy ul. Straconki 151/1, | | | |
| 10) kalkulacja „X” | – | lokal przy ul. Straconki 151/2, | | | |
| 11) kalkulacja „XI” | - | lokal przy ul. Straconki 151/4, | | | |
| 12) kalkulacja „XII” | - | lokal przy ul. Straconki 151/5, | | | |
| 13) kalkulacja „XIII” | - | lokal przy ul. Straconki 151/7, | | | |
| 14) kalkulacja „XIV” | - | lokal przy ul. Straconki 151/8, | | | |

1. Lokal mieszkalny przy ul. Cieszyńskiej 84/5 o powierzchni użytkowej 22,00 m², kubaturze 66,10 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „I”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

2. Lokal mieszkalny przy ul. Gazowniczej 19/2 o powierzchni użytkowej 48,00 m², kubaturze 148,80 m³, wysokość 3,10 m – kalkulacja „II”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 30 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

3. Lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/4 o powierzchni użytkowej 43,88 m², kubaturze 144,80 m³, wysokość 3,30 m – kalkulacja „III”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 45m, korytka instalacyjne – 45m, puszka – szt. 9, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 30 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

4. Lokal mieszkalny przy ul. Krakowskiej 174/5 o powierzchni użytkowej 32,26 m², kubaturze 96,78 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „IV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

5. Lokal mieszkalny przy ul. Zygmunta Krasińskiego 11/4a o powierzchni użytkowej 42,94 m², kubaturze 128,82 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „V”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 30 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

6. Lokal mieszkalny przy ul. Pl. Wojska Polskiego 6/12 o powierzchni użytkowej 47,05 m², kubaturze 141,15 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „VI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 45m, korytka instalacyjne – 45m, puszka – szt. 9, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 30 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

7. Lokal mieszkalny przy ul. Rzecznej 2/4 o powierzchni użytkowej 63,96 m², kubaturze 191,91 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „VII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		6			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

8. Lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Staszica 6/3 o powierzchni użytkowej 73,00 m², kubaturze 219,00 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „VIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		9			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		7			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

9. Lokal mieszkalny przy ul. Straconki 151/1 o powierzchni użytkowej 68,79 m², kubaturze 206,37 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „IX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		7			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

10. Lokal mieszkalny przy ul. Straconki 151/2 o powierzchni użytkowej ok. 68,66 m², kubaturze 205,98 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „X”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		7			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

11. Lokal mieszkalny przy ul. Straconki 151/4 o powierzchni użytkowej ok. 68,88 m², kubaturze 185,98 m³, wysokość 2,70 m – kalkulacja „XI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XI” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

12. Lokal mieszkalny przy ul. Straconki 151/5 o powierzchni użytkowej ok. 44,64 m², kubaturze 133,92 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „XII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		9			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		6			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 47m, korytka instalacyjne – 47m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 36 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

13. Lokal usługowy przy ul. Straconki 151/7 o powierzchni użytkowej ok. 27,62 m², kubaturze 82,86 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „XIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 22m, korytka instalacyjne – 22m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

14. Lokal usługowy przy ul. Straconki 151/8 o powierzchni użytkowej ok. 26,00 m², kubaturze 70,20 m³, wysokość 2,70 m – kalkulacja „XIV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 22m, korytka instalacyjne – 22m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIV” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

15. Lokal mieszkalny przy ul. Straconki 151/9 o powierzchni użytkowej ok. 27,38 m², kubaturze 60,24 m³, wysokość 2,20 m – kalkulacja „XV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		1			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 15m, korytka instalacyjne – 15m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XV” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

16. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 131/4 o powierzchni użytkowej ok. 30,87 m², kubaturze 92,61 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „XVI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVI” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

17. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 131/7 o powierzchni użytkowej ok. 28,00 m², kubaturze 89,60 m³, wysokość 3,20 m – kalkulacja „XVII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1 szt., złączki WAGO x 12 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

18. Lokal mieszkalny przy ul. Żywieckiej 15a/9 o powierzchni użytkowej ok. 36,02 m², kubaturze 100,86 m³, wysokość 2,80 m – kalkulacja „XVIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	kwota podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2 szt., złączki WAGO x 30 szt.	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVIII” wynosi:							

.....
podpis wykonawcy

